

İstehsalçı Firma

Webba Kimya A.Ş.
AOSB 3.Kısım Mah. 30.Cad. No:29
Döşemealtı/ANTALYA/TÜRKİYE
Tel: 0 242 311 07 99 Fax: 0 242 311 07 88
www.webbakimya.com
info@webbakimya.com



İstehsal Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilir.
Son İstifadə Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilir.
Yükləmə No: Qablaşdırma üzərində göstərilir.
Xalis çəki: **1 L / 1.2 Kq**

FRESH

Bitki Mənşəli Maye Hümin Turşusu

İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları

TƏYİNAT SAHƏSİ	İSTİFADƏ MIQDARI		İSTİFADƏ ZAMANI
	Yarpaq vasitəsilə ml/100 l su	Torpaq vasitəsilə L/ha	
TƏRƏVƏZLƏR (Pomidor, Bibər, Badımcın, Kəhi, Xiyar)	200-250 ml	10-20 L/ha	İk dəfə əkindən iki həftə sonra tətbiq olunur, məhsul yığımına qədər 10 günlük fasilələrlə təkrarlana bilər.
SİTRUS	200-250 ml	10-20 L/ha	Yarpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda, meyvə amələ gəlməyə başladığı andan meyvə irişəmə qədər davam etdirilir. Torpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda, tumurcuqlama dövründən etibarən tətbiq olunmuşda bağlaya və məhsul yığımına bir ay qalanadək 20-25 günlük fasilələrlə təkrarlana bilər.
MEYVƏ AĞAÇLARI (Alma, Armut, Glis, Şaftalı, Nar)	200-250 ml	10-20 L/ha	Yarpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda, yarpağın amələ gəldiyi dövrdən başlayaraq, məhsul yığımına qədər davam etdirilir. Torpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda, bitki torpağı aklidiyi dövrdən etibarən məhsul yığımına qədər davam etdirilir.
TARLA BITKİLƏRİ	200-250 ml	10-20 L/ha	Yarpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda, əlaqə ofatına qarşı pestisidlərlə birgə 2 dəfə təkrarlanması tövsiyə olunur. Torpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda, hər suvarma suyu ilə birgə istifadəsi tövsiyə edilir.
ÇİÇƏKLƏR	200-250 ml	10-20 L/ha	Yarpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda inkişaf dövründən etibarən məhsul yığımına qədər davam etdirilməsi tövsiyə olunur. Torpaq vasitəsilə tətbiq olunduqda isə, inkişaf dövrü ərzində 10 günlük fasilələrlə təkrarlanması tövsiyə edilir.
BAG	200-250 ml	10-20 L/ha	Yarpaq amələ gəlmə dövründən meyvə amələ gəlmə dövrünün sonuna qədər yarpaq və ya torpaq vasitəsilə istifadəsi tövsiyə edilir.
BANAN	-	10-20 L/ha	Meyvə amələ gəlmə dövründən etibarən torpaq vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur.

**Zəmanətli Məzmun (%w/w)**

Üzvi Maddə	35
Üzvi Karbon	15
Ümumi (Hümin + Fulvo) Turşu	20
Ümumi Azot (N)	3
Suda Həll Olan Kalium Oksidi (K ₂ O)	2
pH	4-6



Xalis çəki: **1 L / 1.2 Kq**

Saxlama və xəbərdarlıqlar:

Öz qablaşdırması altında sərini və quru şəraitdə (minimum +5°C -dən + 30°C-yə qədər) yaxşı havalandırılan birbaşa günəş işığı olmadan, məhsulun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri tolerantlıq hədudlarından kənarında dəyişmir. Qida və su mənbələrindən uzaq bir yerdə saxlanılmalıdır.

Şirkət məsuliyyəti: Şirkət məhsul etiketində göstərilən xüsusiyyətlərə görə məsuliyyət daşıyır və istifadəsi şirkətin nəzarətindədir. Müxtəlif istifadələrdə ilk sınaq etmək tövsiyə olunur. Buna görə, şirkət saxlama şəraitindən və ya istifadədən qaynaqlanan problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

XƏBƏRDARLIQLAR:
İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL ETİKETİ OXUYUN.
UŞAQLARDAN VƏ QIDALARDAN UZAQ TUTUN.
DƏRİ VƏ GÖZ TƏMAS ETİRMƏYİN
YALNIZ LAZIM OLAN YERLERDE İSTİFADƏ EDİN.
HƏÇ BİR HALDA UYGUN GÖRÜLEN MIQDARDAN ARTIQ TƏTBİQ ETMƏYİN.
TOPRAQ VƏYA YARPAQ ANALIZI EDİLDİKDƏN SONRA
GÜBRƏNİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ TÖVSIYƏ OLUNUR.



EXCLUSIVE DISTRIBUTOR
EMA QSC

Sabunçu qəsəbəsi, şəhər şossesi
AZ1034 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Tel: (+994 12) 450 34 17
info@emaagro.com
www.emaagro.com