

## İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Dozları

İstifadə Sahəsi	100 Litr Su ilə Birlikdə	Damla Sulama ilə (Dekara)	Tətbiq Tezliyi	Tətbiq Vaxtı
Terevezlər	200 cc	500 - 600 cc	10 gün ara ilə	Meyvə dövrünün əvvəlindən biçin sonuna qədər
Sitrus Va Meyvə Ağacı	200 cc	500 - 600 cc	(2 - 6 müraciət)	Meyvə dastı, meyvə böyüməsi və məhsul yığımından əvvəl
Çiyələk	200 cc	400 - 500 cc	2 həftə ayırdr	Çiçəkdə, meyvə meydana gəlməsində
Bağ	200 cc	500 - 600 cc	(3 - 4 müraciət)	Meyvələrin bağlanması, meyvələrin böyüməsi və rənglənməsi dövründə
Şəkar Çuğunduru	200 cc	400 - 600 cc	10 gün ara ilə	Məhsul yığımından dörd həftə əvvəl
Kartof	200 cc	400 - 600 cc	(2 - 3 müraciət)	Bükülmə meydana gəlməsindən sonra
Zeytun	200 cc	500 - 600 cc	2 həftə ayırdr	Meyvə bağlanması, meyvənin böyüməsi və yığılması əvvəl
Banan Bağları	200 cc	500 - 600 cc	(3 - 4 müraciət)	Meyvə bağlanması, meyvənin böyüməsi və biçiməsindən əvvəl
Bezək Bitkiləri	200 cc	400 - 500 cc	10 gün ara ilə	Yarpaqlanma, Dartma dövründə
Havuç, İspanaq, Kahi	200 cc	300 - 500 cc	(2 - 3 müraciət)	Bitki boyu 10 - 15 sm olduqdan sonra məhsul əvvəlinə qədər
Fasulye, Mercimek	200 cc	-	10 gün ara ilə	Bitki uzunluğu 10 - 15 sm olduqda
Buğda, Çeltik	200 cc	-	(2 - 3 müraciət)	Dartma dövründə
Qarğıdalı, Günəbaxan, Canola	200 cc	500 - 600 cc	2 həftə ayırdr	Bitki uzunluğu 10 - 15 sm olduqda
Pamuk	200 cc	500 - 600 cc	(3 - 4 müraciət)	Bitki uzunluğu 10-15 sm olduqda, ilk çiləmə üsulu ilə, tarak meydana gəlməsindədir
Qovun, Qarpız	200 cc	400 - 500 cc	20 gün ayırdr	Meyvə bağlanması, meyvənin böyüməsi və biçiməsindən əvvəl

Çiləmə üsulu ilə verildikdə, suvarma sisteminin son anlarında AMINO B-CAL verməyə başlayır və gübrə bitkidə çiləmə dayandırılır. Bu tətbiqdə, cədvəldəki "damcı suvarma" dozaları 1 qat artırılır bilər.

**Qarşılıqlılıq:** AMINO B-CAL, kükürd və fosfor preparatları və gübrələrdən başqa digər gübrələr və dərmanlarla qarşılıqlı bilər. Məhsulun uyumasına istiqamətli olaraq xüsusilə istifadə ediləcək insektisit etiketinin nəzarət edilməsi tövsiyə edilir. Digər bitki qidası və ya qoruma məhsulları ilə qarşılıqlımdan həmişə əvvəlcədən sınaq keçirir.

**uniBA**  
TARIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

**İstehsalçı Firma**  
UNIBA Tarım San. və Tic. A.Ş.  
AOSB 3.Kisim Mah. 30.Cad. No:29  
Döşəməaltı/ANTALYA/TÜRKİYE  
Tel: 0 242 311 07 99 Fax: 0 242 311 07 88  
www.uniba.com.tr info@uniba.com.tr

# Amino B-Cal

SL

## Azotlu Maye Organomineral Gübrə 10-0-0 +16 CaO

**uniBA**  
TARIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Zəmanətli məzmun	(%w/w)
Ümumi Üzvi Materiya	10
Ümumi Azot (N)	10
Üzvi Azot	1
Nitrat Azot(N-NO <sub>3</sub> )	9
Suda Həll Olunan Kalsium Oksidi (CaO)	16
Suda Həll Olunan Bor (B)	0.2
Sərbəst Amin Turşuları	3.5
pH Diapazonu	3.3-5.3

İstehsal Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilir.  
Son İstifadə Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilir.  
Yükləmə No: Qablaşdırma üzərində göstərilir.  
Xalis çəki: **1 lt / 1.55 kq**

### Saxlama və xəbərdarlıqlar:

Öz qablaşdırması altında sərif və quru şərətdə (minimum -5°C -dən + 45°C-yə qədər) yaxşı havalandırılan birbaşa günəş işığı olmadan, məhsulun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri tolerantiq hüdüdlərindən kənarında dəyişir. Qida və su mənbələrindən uzaq bir yerdə saxlanılmalıdır.

**Şirkət məsuliyyəti:** Şirkət məhsul etiketində göstərilən xüsusiyyətlərə görə məsuliyyət daşıyır və istifadəsi şirkətin nəzarətindədir. Müxtəlif istifadələrdə ilkin sınaq etmək tövsiyə olunur. Buna görə, şirkət saxlama şəraitindən və ya istifadədən qaynaqlanan problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

Xəbərdarlıqlar:  
İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL ETİKETİ OXUYUN.  
UŞAQLARDAN VƏ QIDALARDAN UZAQ TUTUN.  
DƏRİ VƏ GÖZ TƏMASINDAN QAÇININ.  
YANLIZ LAZIM OLAN YERLERDE İSTİFADƏ EDİN.  
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.  
TOPRAQ VƏ / VƏYA YAPRAQ ANALIZI EDİLƏRƏK GÜBRƏ İSTİFADƏ ETMƏK TÖVSIYƏ OLUNUR



Xalis çəki: **1 lt / 1,55 Kq**



**EXCLUSIVE DISTRIBUTOR**

**EMA MMC**  
Sabunçu qəsəbəsi, şəhər şossesi  
AZ1034 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası  
Tel: (+994 12) 450 34 17  
www.emaagro.com