



- Preparatın gözü ve deriye düşmesine yol verilmemişidir!
- Preparatın nefes almaq, udmaq ve ya deriye düşmesi hayatı için çok tehlikelidir!
- Çileme zamanı emele gelen buxarla nefes almaq olmaz!
- İş muddetinde su içmek, gıda qəbul etmek, sigaret çekmek olmaz!
- Preparatın usaqların əlinə keçməsinə yol verilmemişidir!
- Qida ve içkilərdən, heyvan yemlərindən uzaqda qorumaq lazımdır!

İşden Sonra:

- Sonrakı istifade üçün texnika su və yuyucu preparatla mükemmel yuyulmalıdır.
- İşçi geyimini deyişdirib yumraq, gözlüyü, maskanı və əsasən elcayıñ iç tərəfini temizləmek lazımdır.
- Yeməkdən, içməkdən və sigaret çekməzdən əvvəl əlləri və bədənin preparatla çırklənmiş nahiyyəsini su ilə yumraq lazımdır.
- İllkin yardım:
- Çırklənmiş palter çıxarıtlarıdan sonra preparatın bədənə düşdüyü nahiyyə su ilə yuyulur
- Vəziyyət ağırlaşsa yardım üçün hekimə müraciət olunmalıdır!
- Preparat gözə düşdükdə 15 dəqiqə erzində göz axar su ilə yuyulur və hekimə müraciət olunur!
- Boğulma zamanı zərər çekəni preparatla işlənən ərazidən uzaqlaşdırılaraq təmiz havaya çıxarırlar!
- Nəfəsalma çətinlikdə sünü nəfəs verilməlidir!
- Həkim çağrılmalıdır!
- Preparatın yarılısı hekimə təqdim olunmalıdır!
- Preparat udduluşa tez ağız boşluğununa və boğazı su ilə yaxalamaq və təcili olaraq Tecili yardım çağırılmalıdır!

Saxlanması ve daşınması: preparat mükemmel bağlı, orjinal yarılısı qabalarla, sərin və havalandırılan şəraitde, usaqlardan, qida məhsullarından və içkilərdən uzaqda saxlanılmalıdır. Tez alışan maddələrdən və qızdırıcı eşyalardan uzaq olmalıdır. Daşınma zamanı bütün qaydalara əməl olunmalıdır

Böş taraların məhv edilməsi

- Boşalmış taraların tekrar istifadəsinə yol verilmemişidir!
- Utilizasiyaya təhvil verilməmişdən əvvəl onları ezmək, deşmək və s. yollarla yarasız vəziyyətə salmaq lazımdır!

Preparatın məsərif norması:

Bitki	Xəstəlik	Preparatın Məsərif norması kq/ha	İşçi mahsilələrinin məsərif norması L/ha	Çiləmə qaydası və vaxtı	Gözləmə müddəti (Gün)
Kartof	Fitoftora Makrosporoz	2,5	400-500	Çiləmə vəqətəsiya müddətinə	20
Pomidor	Fitoftora Alternariroz	2,5	600-800	Çiləmə vəqətəsiya müddətinə	10
Xiyar (Açıq sahə)	Yalançı unlu şəh	2,5	800-1000	Çiləmə vəqətəsiya müddətinə	3
Xiyar (Örtülü sahə)	Yalançı unlu şəh	2,5	1000-1200	Çiləmə vəqətəsiya müddətinə	20
Soğan	Unlu şəh	2,5	300-500	Çiləmə vəqətəsiya müddətinə	20
Üzüm	Yalançı unlu şəh	2,5	600-800	Çiləmə vəqətəsiya müddətinə	20

Istehsalçı:
INTERNACIONAL QUÍMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
CUAHUTEMOC 1475-1 SANTA CRUZ ATOYAC DEL. BENITO JUÁREZ MÉXICO C.P. 03310

İdxalçı:
EMA MMC-Şirkəti
Şəhər şəhəsi, Sabuncu 370034 Bakır, Azərbaycan
+99412 450 34 17



FUNQİSİD

AgroIQC

VALSALAKSIL 72 WP

Sistem təsiri funqisiddir

Bitki mühavizəsi preparat

Xəbərdarlıq!

Yarlıqla tövsiye olunanlar ümumi rəhbərlik üçün nezərdə tutulmuşdur. Preparatın tətbiqi zamanı yerli şəraitdə asılı olaraq fərqli nticələr göstərməsinə istehsalçı firma məsuliyyət daşıdır.

Preparatın təsiri mexanizmi:

Valsalaksil iki təsircidi maddədən ibarət olduğu üçün hem xaricdən və həmdə daxildən mühavizəcidi və həminin müalicə edici xüsusiyyətlərə malikdir. Metalaksil bitki toxumasında mitsellerin boyun armasını saxlayaraq sporelegeləmə prosesini pozur. Mankozeb mühavizəcidi kimi patogenin bitki toxumasına daxil olmasına yol vermir.

Təsircidi maddə: 640 q/kq Mankozeb və 80 q/kq Metalaksil

Preparativ forması İslanan toz(WP)

Təsircidi maddələrin xarakteristikası:

Metalaksil atsılalanınlar qrupunun fenilamida aid olub sistem təsire malikdir.

Toksikliyi: LD 50 oral <2000 mg/kq (Şicanlar üçün)

İstifadə kategoriyası: Üçüncü

Ekotokikliyi:

Entomofauna üçün təhlükeli deyildir. Tövsiye olunan dozalarda fitotoksik deyildir. Su mənbələrinin, hovuzların və kanalizasiyaların preparatla çırklənməsinə yol verilmemişdir.

Təsircidi maddə: G40 q/kq Mankozeb və 80 q/kq Metalaksil

Qarşılması: İstehsalçı firmannı tövsiyəsinə esasen preparat əksər üzvi funqisidlər, insektisidlər, yarpaq küberəli ilə, qarışdırıla bilər. Güclü qəlevi və kükürd tərkibli preparatla qarışa bilməz. Ancaq məsləhət bilmir ki əvvəlcəden məhlulun qarışmasını və qarışığın bitkiyə təsiri test edilsin.

Xəbərdarlıq: Yarlıqla tövsiye olunanlar ümumi rəhbərlik üçün nezərdə tutulub. Preparatın tətbiqi zamanı yerli şəraitdən asılı olaraq fərqli nticələr göstərməsinə istehsalçı firma məsuliyyət daşıdır.

İşçi məhlulun hazırlanması: İşçi məhlulunu çiləmə ərefəsində hazırlanması məsləhət bilmir. Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur sonra ora lazım olan miqdarda preparat əlavə olunur. Çəndeki məhlul qarışdırıla - qarışdırıla qalan suda çənə əlavə olunur.

Təhlükəsizlik Tədbirləri:

- Mütəq uyğun gelən mühafizə geyimləri ilə işləmek lazımdır!
- Gözlük, elcik və maska olmalıdır!

-Ağızı və burunu əhatə edən maska universal filtri olmalıdır!

Istehsal tarixi: 15.02.2019

İstifadə müddəti: 3 il

Partiya:

N-IQC-15021914729-341



X-Zəhdət-pərvəndər
R-frazı: R2+R22, R40, R-53,
R-54, R-55, R-56
S-frazı: S2, S13, S23, S36-37,
S40-42, S56

250gr

