

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile  
ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. ( " )

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat tarihi ve numarası: 09.01.1986 / 1859

#### Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	30 gr/ 100 lt. su	14 gün
Yenidünya	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis var. eriobotriyae</i> )	60 gr/ 100 lt. su	14 gün
Turunçgil (Limon)	Yeşil küf çürüklüğü ( <i>Penicillium digitatum</i> ) Mavi küf çürüklüğü ( <i>Penicillium italicum</i> )	50 gr/ 100 lt. su Hasattan sonra Limonlar 1 dakika süre ile ilağı suya batırılır.	21 gün
Kiraz, Kayısı Şeftali, Vişne Ayva	Monilya ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	75 gr/ 100 lt. su	14 gün
*Kabakgiller	Külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	50 gr/ 100 lt. su	28 gün
**Bağ	Külleme ( <i>Uncinula necator</i> )	60 gr/ 100 lt. su	14 gün
Çeltik	Çeltik yanığı ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	150 gr/ da	14 gün
Buğday	Sürme ( <i>Tilletia tritici</i> )	150 gr/ 100 kg. tohuma	-
Şeker pancarı	Yaprak lekesi ( <i>Cercospora beticola</i> ) Külleme ( <i>Erysiphe polygoni</i> )	40 gr/ 100 lt. su 40 gr/ 100 lt su	14 gün 14 gün
Mercimek	Kök boğazı çürüklüğü ( <i>Ascochyta pinadella</i> )	300 gr/ 100 kg tohuma	-
Antep fıstığı	Karazenk ( <i>Septoria pistaciae</i> )	60 gr/100 lt su	14 gün

\*Kabakgillerde Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde tavsiye edilmemelidir.

\*\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

**KULLANMA ŞEKLİ :** İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yıkanmalıdır.

## TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş TAKİSTİN® 50 WP

Fungisit (Mantar İlacı)  
Suda Islanabilir Toz (WP)  
%50 Carbendazim  
Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

Grup	1, B1	Fungisit

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ**  
**EVDE KULLANMAYINIZ**  
**ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ**  
**İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ**  
**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ**  
**İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ**  
**SİGARA İÇMEYİNİZ**  
**DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ**  
**İLAÇLANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :**  
Baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ :**  
Doktor çağır, ilaç ambalajını ve etiketini birlikte götür. Hastayı ilağı yerden uzaklaştır ve suni teneffüs yaptır. İlağı bulaşık elbiselerini çıkar, deriye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabunla yıka, hastayı sakın bir yerde tut. Yağı, süt veya alkol gibi maddeler verilmemeli, tıbbi kömür verilmelidir. Hastayı temiz havaya çıkarmalı, baygınlık durumunda yan tarafı üzerine yatırılmalı, gerekirse suni teneffüs yaptırılmalıdır.

**ANTİDOTU :** Özel bir antidotu yoktur.

**TEDAVİ :** Belirtilere göre tedavi uygulanır

© TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN  
TESCİLLİ MARKASIDIR.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

04 Kasım 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı  
T.B. Yazısının Tarih ve No.su:  
Basılı şerit (imal tarihi ve şarj  
no.su ile birlikte)

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

T: Toksik ; N:Çevre için Tehlikeli

#### TEHLİKE SEMBOLLERİ:



T: Toksik

N: Çevre için Tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER:

Carbendazim

#### UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R46: Kalıtsal genetik hasarlara neden olabilir  
R60: Doğurganlığı azaltabilir.  
R61: Doğmamış çocuğa zarar verir.  
R50/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.  
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.  
S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanın.  
S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. Mümkünse etiketini gösteriniz.  
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin  
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının.





**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Takistin 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1,B1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Takistin 50 WP 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1,B1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU :** Diğer fungistlerle karışabilir . İnsektisitlerle karıştırılmak istendiği takdirde önce bir karışım denemesi yapılarak bitkiye zarar vermediğinden emin olunmalı, karıştırma işlemi kullanılmadan hemen önce yapılmalıdır.

**TAKİMSAN TARIM KİMYA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş  
TAKİSTİN® 50 WP**

Fungisit (Mantar İlacı)  
Suda Islanabilir Toz (WP)  
%50 Carbendazim  
Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate

Grup	1, B1	Fungisit

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR :**

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.


**RUHSAT SAHİBİ:**

TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ  
VE TİCARET A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsandede Cad. 700.Sok. No:711  
41480 Gebze/KOCAELİ  
Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)  
Fax : (0 262) 751 14 22

**İMALATÇISI ve YETKİLİ SATICISI:**

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsandede Cad. 700.Sok.  
41480 Gebze/KOCAELİ  
Tel : (0 262) 751 14 12 (7 hat)  
Fax : (0 212) 751 14 22

04 Kasım 2015



GIDA TARIMI ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

