

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi. ( " )

Şarj No: (Damga ile)

Ruhsat tarihi ve numarası: 11.05.2018/1125

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu
Pamuk	Fide kök çürüklüğü ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i> )	200 ml/100 kg tohum

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 200 ml ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevirilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.

Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanması sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0°C altı) sıcaklıklarda problem oluşturabilir. PERSEUS 0°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Perseus® tohumla doğrudan karıştırılabildiği gibi, su ile karıştırmak sureti ile de uygulanabilir. Bunun için ilaçlanacak tohumun cinsi ve ilaçlama şekli önemlidir.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Perseus® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 G1;4 A1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Perseus®'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 G1;4 A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

11 Mayıs 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

## PERSEUS®

Mikro emülsiyon (ME)

Grup	G1:3	A1:4	Fungisit (Mantar ilacı)

25 g/L İpconazole + 20 g/L Metalaxyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA

HİÇBİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA .... GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ TOHURLARI İNSAN VE

HAYVAN YEMİ OLARAK KULLANMAYINIZ

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI**

**KEŞİNLİKLE YASAKTIR**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE

BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU

İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Göz:** Temas halinde en az 15 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Eğer tahriş devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde bulaşık elbiselerini ve ayakkabıları çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Kızarma ve rahatsızlık durumunda, doktora başvurulmalıdır.

**Yutma:** Hastanın bilinci yerinde ise su veriniz. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyiniz. Doktor çağırınız.

**Soluma:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Eğer kişi iyi hissetmiyor ise doktora başvurulmalıdır.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Zehirlenme belirtilerine göre tedavi uygulanır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı (kg veya lt)

Brüt ağırlık (kg)

Azami perakende satış fiyatı: Baskı

#### İÇİNDEKİLER:

İpconazole

Metalaxyl

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P):

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P273 Çevreye salıverilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde

İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391 Döküntüleri toplayınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda

bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önmek için, kullanma talimatlarına uyun.





HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

# PERSEUS®

Mikro emülsiyon (ME)

Grup	G1:3	A1:4	Fungisit (Mantar ilacı)
------	------	------	-------------------------

25 g/L Ipconazole + 20 g/L Metalaxyl

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İlaçlı tohumları insan ve hayvan beslenmesinde kullanmayınız.
- İlaçlı tohumlar kuşların beslenmesinde kullanılmamalıdır.
- Sucul yaşam için yüksek derecede toksiktir.
- Gölet, nehir, su yollarına bulaştırmamalıdır.
- İlaçlı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

## ÜRETİCİ FİRMA:

MacDermid Agricultural Solutions Italy Srl  
Via Pico della Mirandola, 8 (Loc.Scalo)  
04013-Latina ITALYA

## ÜRETİM TESİSİ:

Lanxess Solutions Italy Srl  
Via Pico della Mirandola, 8 (Loc.Scalo)  
04013-Latina ITALYA

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze Organize Sanayi Bölgesi  
İhsan Dede Cad.700.Sok.  
41480 Gebze-KOCAELİ  
Tel (262) 751 14 12  
Fax (262) 751 14 22

11 Mayıs 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

  
Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.

