



Preparatin məsərif norması:

Bitki	Xəstelikdər	Preparatin məsərif norması l-ha	Maksimum çiləmənin sayı	Gözələmə müddəti (gün)
Xiyar (acıq sahə)	Unlu şəh,	0,125-0,150	2	20
Xiyar (örtülü)	Unlu şəh,	0,25-0,375	3	20
Alma	Unlu şəh,	0,3-0,4	4	20
Şaftahı meyva çürükliyü	Unlu şəh,	0,5-1,0	3	20
Üzüm	Oidium	0,15-0,25	3	20
Çiyalak	Unlu şəh	0,3-0,5	2	20
Qarağat, meyva amerikan unlu şəhi	Unlu şəh,	0,2-0,4	4	20
Morur pitomnikli	Qonur ləkə, Boz çirümə	0,3-0,6	3	20
Gilas pitomnikli	kokomikoz	0,3-0,4	2	20

Təvsiye olunan işçi mehlul:

Üzüm ve meyva bitkileri: 600-800 l-ha
Giləmeyve ve xiyar: 300-400 L-ha

Çiləmə vaxtı: Unlu şəh xəsteliyinin(Istixana) ilkin infeksiyasının qabağını vegetasiyanın evvelindən almaq lazımdır ki, sonradan infeksiya yayılmasın

Qanşması: İstehsalçı firmanın tövsiyesine əsasen preparat ekser üzvi funqisidlerle, insektisidlerle, yarpaq küberəli ilə, qarışdırıla bilər. Güclü qəlevi ve kükürd tərkibli preparatla qarşıla bilməz. Ancaq məslehet bilinir ki evvelcəden mehlulun qarışmasını və qarışığın bitkiyə təsiri test edilsin.

Xəbərdarlıq: Yarlıqdə tövsiye olunanlar ümumi rehberlik üçün nəzərdə tutulub.Preparatin tətbiqi zamanı yerli şəraitdən aslı olaraq fərqli neticələr göstərməsinə istehsalçı firma məsuliyyət daşıdır.

Istehsalçı:

INTERNACIONAL QUÍMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
CUAHUTEMOC 1475-1 SANTA CRUZ ATOYAC DEL. BENITO
JUÁREZ MÉXICO C.P. 03310

İdxalçı:

EMA MMC-Sirkəti
Şəhər şəhəsi, Sabunçu
370034 Bakı,Azərbaycan
+99412 450 34 17



Istehsal tarixi:17.12.2019
Istifadə müddəti: 3 il
Partiya:
N-IQC-171219259-331

Fungisid

Agro IQC

ALMAZ

Bitki mühafizəsi preparatı

Təyinatı

Üzündə, meyvədə, giləmeyvədə və

taravazda Unlu Şəhə xəsteliyinə qarşı

mübanizedə istifadə olunan yüksək

effektli və sistem təsirli fungisiddir.

Təsir mexanizmi:

Almaz uzun müddətli mühafizə və müalicəvi xususiyətə malik olmaqla surətlə xəstelik təredidilərinə (əsasən infeksiyanın başlangıcında) təsir edir və onların sonrakı inkişafını dayandırır.

Preparativ forması:

Konsentrat emulsiya (EC)

Aktiv maddə: 100-q-1 Penkanazol

Toksikliyi: LD50 oral 2125 mq-kq (siçanlar üçün).

Istifadə kateqoryası: (Təhlükəsizlik sinfi) 2-ci

Karantin müddəti: 20 gün

Ekotoksikliyi:

Arılar üçün toksikdir, baliqlar üçün zəhərli deyil. Su manbeləri, anbarları, kanalizasyaları preparatla çirkəndirməyə yol verilməmişdir.

-Arıların uçus vaxtı çələnmə
aparılmamalıdır!

İşçi mehlulun hazırlanması: İşçi mehlulunu çiləmə ərefəsində hazırlanması məsləhət bilinir. Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur sonra ora lazım olan miqdarda preparat əlavə olunur.Çəndəki mehlul qarışdırıla - qarışdırıla qalan suda çəne əlavə olunur.

Təhlükəsizlik Tədbirləri:


- Mütləq uyğun gelen mühafizə geyimləri ilə işləmek lazımdır!
- Gözlük, elçək və maska olmalıdır!
- Ağızı və burunu əhatə edən maska universal filtrlər olmalıdır!
- Preparatin gözə və dəriyə düşməsinə yol verilməmişdir!
- Preparatla nəfəs almaq, udmaq və ya dəriyə düşməsi həyat üçün çox təhlükəlidir!
- Çiləmə zamanı emalə galen buxarla nəfəs almaq olmaz!
- İş müddətində su içmək, qida qəbul etmək, siqaret çəkmək olmaz!

Saxlanması

ve daşınması: preparat mükemmel bağlı, orjinal yarıqlı qabılarda, serin və havalandırılan şəraitdə, usaqlardan, qida məhsullarından və iğkilərdən uzaqda saxlanılmalıdır.Tez alışan maddelərdən və qızdırıcı əşyalardan uzaq olmalıdır.Daşınma zamanı bütün qaydalara emal olunmalıdır

Bos taraların mehv edilmesi

- Bosalmış taraların tekrar istifadəsinə yol verilməmişdir!
- Utilizasiyaya təhvil verilməmişdən əvvəl onları ezmək, deşmek və s.yollarla yararsız vəziyyətə salmaq lazımdır!



0.250ml e

