



Funqisid:

Xəbərdarlıq: Yarıqda tövsiyə olunanlar ümumi rəhbərlik üçündür. Preparatın tətbiqi zamanı yerli şəraitə uyğun olaraq fərqli nəticə göstərməsinə istehsalçı firma məsuliyyət daşıdır. Kartofda, meyvədə, üzümde və tərəvəz bitkilərində xəstəliyə qarşı istifadə olunan geniş spektra malik kontakt təsirli funqisiddir.

Preparativ forması İslanan toz (WP)

Təsiredici maddə: 80% Mankozeb

Təsir mexanizmi: Valsazzeb 80 WP kontakt təsiri mühavizə edici preparatdır.

İki mərhələdə təsir göstərir: göbələk sporların artmasının qabağını alır və Mitsellerin inkişafını saxlayır.

Toksikliyi: LD 50 Oral 5000 mq/kg (Siçanlar üçün)

Kateqoriya: üçüncü

Ekoloji toksikliyi: Xeyirli entomofaqlar, eləcə də yırtıcı genələr üçün toksiki deyildir. Arılara toksiki deyildir. Tövsiyə olunan dozada fitotoksikliyi yoxdur.

Su mənbələrin, hovuzların və kanalizasiyaların preparatla çirkənlənməsinə yol verilməməlidir.

Valsazzeb 80 VP preparatının məsarif norması

Bitki	Xəstəlik	Məsarif norması (kq/ha)	Çiləmənin aparılma vaxtı və metodu	Gözləmə müddəti (gün)
Alma	Dəngil, Pas	2,5	Vegetasiya müddətində çiləmək	21
Xiyar (açıq sahə)	Yalançı unlu şəh	2,0	Vegetasiya müddətində çiləmək	14
Xiyar (örtülü sahə)	Yalançı unlu şəh	2,0	Vegetasiya müddətində çiləmək	7
Pomidor (açıq sahə)	Fitoftora makrosporioz, Alternarioz	2,0	Vegetasiya müddətində çiləmək	14
Pomidor (örtülü sahə)	Fitoftora	2,0	Vegetasiya müddətində çiləmək	7
Kartof	Fitoftora	2,0-2,5		14
Badımcın	Fitoftora	2,0-2,5		14
Tərəvəz şitilləri	Şitillərdə kök çürüklüyü	2,0	Vegetasiya müddətində çiləmək	28
Taxıl	Pas	2,0	Çiləmə	28
Qovun Qarpız	Antraknoz	2,0	Çiləmə	28
Üzüm	Mildium Qara çürümə	2,0	Çiləmə	28
Tütün	Pernosporioz	2,0	Çiləmə	-

FUNQISID

AgroIQC

VALSAZEB 80 WP

Qarışmağı: Preparat əksər pestisidlərlə qarışır, lakin əvvəlcədən test edilməsi tövsiyə olunur.

İşçi məhlulunun hazırlanması:

İşçi məhlulunu çiləmə ərafında hazırlamaq lazımdır. Tələb olan miqdarda preparat suda həll edilərək qatı məhlul halına gətirilir. Həmin məhlul qarışdırılır –qarışdırılır çiləyicinin çəninə tökülür və sonra lazım olan miqdarda su çəne əlavə olunur.

Təhlükəsizlik tədbirləri:

- Mütləq uyğun gələn mühavizə geyimi ilə, gözlüklə, əlcəklə və burunda maska ilə işləmək lazımdır.
- Gözə və dəriyə düşməsinə yol verilməməlidir.
- Preparatın dəriyə düşməsi, udulması və ya onunla nəfəs alınması sağlamlıq üçün təhlükəlidir.
- Çiləmə zamanı əmələ gələn dumanla nəfəs almaq olmaz.
- İş müddətində su içmək, qida qəbul etmək və siqaret çəkmək olmaz.
- Preparatın təsadüfən uşaqların əlinə keçməsinə yol verilməməlidir.

İşdən sonra:

- Boğulma baş verdikdə, zərərçəkəni preparatla işlənən ərazidən uzaqlaşdırmaq və təmiz havada saxlamaq lazımdır.
- Gözə düşdükdə 15 dəqiqə ərzində gözü axar su ilə yumaq lazımdır.
- Preparatı udduqda təcili həkimə müraciət etmək lazımdır.
- Nəfəs kəsildikdə, suni nəfəs verilməli və təcili həkim çağırılmalıdır.
- Dəriyə düşdükdə, bulışıq paltar çıxarılır və həmin yer sabun və çoxlu su ilə yuyulur.

Həkim üçün göstəriş: Spesifik antidot deyildir. Simptomatik müalicə.

Saxlanması və daşınması:

- Preparat mükəmməl bağlı, orijinal yarıqlı qablarda, sərən və havalandırılan şəraitdə insan və heyvan qidasından uzaq məsafədə saxlanılmalıdır.
- Daşınma zamanı ümumi qaydalara əməl olunmalıdır.

İstifadə olunan boş bağlamaların məhv edilməsi:

- Boş bağlamaların Ovə taraların təkrar istifadəsinə yol verməmək, utilisasiya təhvil verilməmişdən əvvəl, onlar yararsız vəziyyətə salınmalıdır.

İstehsalçı:

INTERNACIONAL QUÍMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
CUAHUTEMOC 1475-1 SANTA CRUZ ATOYAC DEL. BENITO JUÁREZ MEXICO C.P. 03310

İdخالçı:

EMA MMC-Şirkəti
Şəhər şosesi, Sabunçu
370034 Bakı, Azərbaycan
+99412 450 34 17



İstehsal tarixi:16.02.2019

İstifadə müddəti: 3 il

Partiya:

N4QC-16021988559-665



Xn-zərərli
R-fraza: R22, R36/37/38
S-fraza: S2;S13 ;S20/21;
S25;S26;S46

1kg e

