

mal Tarihi:
İson Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAGI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Domates (sera)	Fide kök çürüklüğü (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	200 ml/da (damla sulama)	28 gün
	Domateste bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığı (<i>Clavibacter michiganensis</i> sub. sp. <i>michiganensis</i>)	400 ml/da (damla sulama)	
Biber (sera)	Fide kök çürüklüğü (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.)	200 ml/da (damla sulama)	28 gün
Keremfil (sera)	Toprak kökçeneli patojenler (<i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia</i> sp., <i>Fusarium</i> sp.)	500 ml/da (damla sulama)	-
(Süs bitkisi)	Fusarium solgunluğu (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i>)	400 ml/da (damla sulama)	70 gün

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposu yarıya kadar karıştırılmaya devam edilerek depo suya tamamlanır. İlaçlama tamamlandıktan sonra kademeli olarak suya karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayarak şekilde belirli alana yapılacak karışım miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş.



AMC-TR

BELTANOLL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	E1, 13	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	--------	-------------------------

500 g/l 8-hidroksiquinoline sulphate

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen doza kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan Bitki Koruma Ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunma:

Maruz kalan kişiyi dinlendirin ve vücut ısısının sıcak kalmasını sağlayınız. Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın. Eğer gerekirse, tıbbi müdahale uygulayınız.

Yutma:

Ürün yutulmuşsa hastanın ağzını bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı KUSURMAYIN. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağzından bir şey vermeyin. Tıbbi destek alın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
(8-hidroksiquinolinium) sülfat
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ:
DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ:

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye salıverilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu kullanın.

P284: Solunum koruyucu giyin.

P305+P351+P338: GÖZ TEMASı HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçerği/Kabı bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulandırmayınız.
- Kullanılmış boş ambalajları başka ambalajlar için kullanmayınız.
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süreyle ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

BURSA ŞİMŞEK
Maaş Üstü Mükendisi:

AMC-TR TARIM

SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Çağrı Alanı: Bulvarlar Bulvarı

Sıhhat Tıbbi Aol. No: 41/2 ANTALYA

Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69

KURUMLAR V.D. 781 019 6358

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 Ocak 2022

1 Ocak 2022



AMC-TR

LAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

laçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ilaç, tavsiye edilen tüm bitkilerde damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlamadan önce damla sulama sistemi ile 15 dakika süresince sadece su verilererek bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Hazırlanan ilaçlı su biene kadar damla sulama sistemi ile sulamaya devam edilmelidir. İlaçlama bittikten sonra 5 dakika temiz su verilmelidir.

Dornates-Biber (Sera) Fide Kök Çürüklüğü: ilaç, fideler seraya şaşırtıldıktan sonra, damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İkinci ilaçlama, birinci ilaçlamadan 15 gün sonra, 200ml/dekar dozunda yapılmalıdır.

Dornates (Sera) Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Hastalığı: ilaç, fideler seraya şaşırtıldıktan sonra, damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İkinci ilaçlama, birinci ilaçlamadan 15 gün sonra, 400ml/dekar dozunda yapılmalıdır.

Karanfil (Sera) Toprak kökenli patojenler: ilaç, gelişlerin seraya dikilmesinden sonra can suyu ile verilir. İkinci ilaçlama, birinci ilaçlamadan 15 gün sonra, yapılmalıdır.

Muz (Sera) Fusarium Solgunluğu: ilaç, Muz'un erken gelişme döneminde damla sulama sistemi ile kök bölgesine verilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BELTANOL L adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E1; 13 olarak sınıflandırılmış bir fungisitdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için BELTANOL L'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E1; 13 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

AMC-TR TARIM SAN. ve TİC. A.Ş



AMC-TR

BELTANOL L

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	E1; 13	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	--------	-------------------------

500 g/l 8-hidroxyquinoline sulphate

Çiltle Temas: Çilt ile temasından sonra, kirli kirlenen kıyafetleri çikartınız. Çilidinizi bol miktarda su ve sabun ile birlikte yıkayınız. Eğer tahriş meydana gelirse, tıbbi yardım alın.

Gözlerle Temas:

En az 15 dakika boyunca su ile birlikte yıkayınız. Göz doktorundan yardım alın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Herhangi bir antidotu yoktur. Semptomik olarak tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİÇİ FİRMA:

PROBELTE S.A

C/Antonio Belmonte Abellan,

3-5, Espinardo 30100-Murcia İSPANYA

Üretim Tesisi:

PROBELTE S.A

C/Antonio Belmonte Abellan,

3-5, Espinardo 30100-Murcia İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AMC-TR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı

Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA – TÜRKİYE

Tel: 0 242 324 13 15- Faks: 0 242 324 19 69

www.amc-tr.com

AMC-TR TARIM
SAN. VE TİC. A.Ş.
Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı
Sıdika Polat Apt. No: 41/2 ANTALYA
Tel: 0 242 324 13 15 Faks: 0 242 324 19 69
ÜRÜNLER V.D. 781 019 6356

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
10 AĞUSTOS 2022 ANTIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

Deniz Çaylaklı
Danışman