

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NUMARASI :
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 09/08/2012 ve 8810



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FEINZİN®

Suda Dağılabilen Granül (WDG)
HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
%70 METRİBUZİN İÇERİR.

4-amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylthio) 1,2,4, triazin-5(4H)-one

GRUP C1 HERBİSİT

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: İnsanlarda zehirlenme belirtisine rastlanılmamakla beraber şüphelenilirse bitki koruma ürününün ambalajı ile birlikte doktora gidilmelidir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürünüz. Temiz hava sağlayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Deri ile teması halinde: Cildi hemen bol suyla yıkayın. Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi (kızarıklık vb.)ye devam etmesi halinde doktora başvurun.

Yutulması halinde: Bol su için. Hemen doktora başvurun.

Göz ile teması halinde: Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Hemen doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Mide yıkamayı, yardımcı tedavi yapılır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA: ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.



NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

N Çevre İçin Tehlikeli



İÇİNDEKİLER Metribuzin

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S61 Çevreye salınmasından kaçın. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ: Gerekliliği miktar ilaç, önce az bir su ile bir kap veya pülverizatör deposu içerisinde bulamaç haline getirilir. Sonra gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir ve püskürtülmeye hazır hale getirilir.

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ:

Patates: Çıkış öncesi olarak: Patates dikiminden sonra doğrudan toprak yüzeyine uygulanır, başka bir işlem yapılmaz. Hafif topraklarda 50-75 g/da, ağır topraklarda 75-100 g/da. Çıkış sonrası olarak: Patatesler 5-10 cm boyda iken 50-75 g/da dozda kullanılır.

Domates: Fide ile domates yetiştiriciliğinde: Şaşırtmadan birkaç gün sonra fideler tutunca ve yabancı otların çoğu toprak yüzüne çıkınca 50-75 g/da dozda kullanılır. Doğrudan tohumla domates yetiştiriciliğinde: a) Çıkış öncesi: Domates fideleri toprak yüzüne çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır. b) Çıkış sonrası: Domates fidelerinin 6-7 yapraklı olduğu dönemde 40-70 g/da dozda uygulanır.

Soya: Ekimden hemen sonra uygulanır, başka bir işlem yapılmaz.

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.

