

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NUMARASI :  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI : 31/10/1996 ve 3033/96-148

**KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR**

Bitki Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Ayçiçeği	100 ml/da	21
Soğan	75 ml/da	21
Karnabahar	150 ml/da	21
Narenciye	250 ml/da	21
Armut	250 ml/da	21

**KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI :** Tavsiye edilen dozlarda dekara 40-50 lt su ile uygulanır.

**AYÇİÇEĞİ :** Ekimden sonraki ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce.

**SOĞAN :** İlk üç yapraktan sonra mum tabakası oluştuktan sonra, otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce.

**KARNABAHAHAR :** Dikimden bir gün önce toprak üstüne yabancı otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce.

**NARENÇİYE VE ARMUT :** Yabancı otların çıkışından önce.

**İLACIN HAZIRLANMASI :** İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

**KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR :**

**Dar Yapraklılar :**

- Püsküllü Çayır (*Bromus sterilis*)
- Darıcan (*Echinochloa crus-galli*)
- Kirpi Darı (*Setaria sp*)
- Çatalot (*Digitaria sanguinalis*)
- Benekli Darıcan (*Echinochloa colonum*)

**Geniş Yapraklılar :**

- Sirken (*Chenopodium album*)
- Çoban Değneği (*Polygonum convolvulus*)
- Yabani Hardal (*Sinapsis arvensis*)
- Domuz Pitrağı (*Xanthium spp.*)
- Karapazı (*Atriplex sp*)
- Gelincik (*Papaver rhoeas*)
- Düğün Çiçeği (*Ranunculus arvensis*)
- Horoz İbizi (*Amaranthus retroflexus*)
- Tarla Sarması (*Convolvulus arvensis*)
- Eşek Marulu (*Sonchus sp*)
- Yavşanotu (*Veronica hederifolia*)
- Kokarot (*Bifora radians*)
- Papatya (*Matricaria chamomilla*)
- Fare Kulağı (*Anagallis arvensis*)
- Semizotu (*Portulaca oleracea*)
- Bambulotu (*Chrozophora tinctoria*)
- Köpek Üzümü (*Solanum nigrum*)

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# GALİGAN® 240 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)  
HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)  
240 g/l OXYFLUORFEN içerir.

2-chloro-3-alpha-trifluoro-p-tolyl-3-ethoxy-4-nitrophenyl ether

GRUP E HERBİSİT

- KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Solunması halinde:** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Güçlükle nefes alıyorsa, suni teneffüs yapın. Doktora başvurun.

**Deri ile teması halinde:** Kirilenmiş giysileri çıkarın. Geri kalanı bol su ve sabun ile yıkayın.

**Yutulması halinde:** Ağzı bol su ile yıkayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle ağızdan birşey vermeyin. Doktora başvurun.

**Göz ile teması halinde:** Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Göz doktoruna başvurun.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :** Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın.

**ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

NET MİKTARI :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

Xn Zararlı



N Çevre İçin Tehlikeli



İÇİNDEKİLER Oxyfluorfen  
Ksilen

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI :**

R10 Alevlenir.

R20 Solunması halinde zararlıdır.

R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

**GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI :**

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S29 Kanalizasyona boşaltmayın.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçın. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.



## ETİKETİN DEVAMIDIR.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Sethoxydim vb. dar yapraklı otlara etkili herbisitlere karıştırılarak kullanılabilir. Herhangi bir yayıcı ile karıştırılarak kullanıma uygun değildir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

GALİGAN 240 EC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup E olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için GALİGAN 240 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# GALİGAN® 240 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)  
HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)  
240 g/l OXYFLUORFEN içerir.

2-chloro-3-alpha-trifluoro-p-tolyl-3-ethoxy-4-nitrophenyl ether

GRUP	E	HERBİSİT
------	---	----------

## KULLANIMLA İLGİLİ BİLGİLER :

Sudaki çözünürlüğünün düşük olması nedeni ile ilaç suda erimez ve akıp gitmez, toprak yüzeyinde bir tabaka halinde kalır. Yabancı otlar çimlenme sırasında bu ince tabakadan geçerken ölürlür. Bu film tabakasının etkisini devam ettirebilmesi için GALİGAN 240 EC uygulamasından sonra hiçbir şekilde toprak işleme yapılmamalıdır. İlacın etkisini gösterebilmesi için toprağın tavında olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yok ise yağmur veya sulama gerekir.

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Bahiklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- İlaçlama yaparken civardaki bitkilere zarar vermeyiniz.
- Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu, don zararı veya hastalık ya da böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı gelişemediği durumlarda ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlama ekipmanını (depo, hortum, pompa vs. ) her ilaçlamadan önce ve sonra iyi bir şekilde yıkayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

## DEPOLAMA DURUMU:

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal şartlar altında serin, kuru ve rutubetsiz depolarda depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

## FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçı bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden ve bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur.

## ÜRETİCİSİ:

Adama Agan Ltd.  
Northern Industrial Zone P.O. Box 262,  
Ashdod, 7710201 İsrail

## RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret  
Limited Şirketi  
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower  
Kat:7 D:703 Konak/İzmir  
Tel: 0232 462 61 40

13 Ağustos 2015

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KARUL EDİLMİŞTİR.

ADAMA TURKEY  
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. No:1  
Martı Tower A Blok Kat:7 D:703-704  
Tel: 0232462 61 40 Konak - İZMİR  
Karşıyaka V.D. : 007 0622 993