



## INSEKTISİD

AgroIQC

# RED CARD 80 WG

800q/kg THIODICARB

### Önce etiketi okuyun

- Evde istifadə etməyin.
- Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaq tutun.
- Bitki qoruma preparatlarından tətbiq edilməsi zamanı heç bir şey yeməyin, içməyin, siqaret çəkməyin.
- Bitki qoruma preparatın tətbiq olunmuş sahəyə bitki qoruma preparatı quruyana qədər insan və heyvan buraxmayın.
- İnsan və ətraf mühitə dəyə biləcək risklərin qabağını almaq üçün tövsiyə edildiyi şəkildə və tövsiyə edilən dozada istifadə olunur.

### TÖVSIYƏ EDİLƏN PREPARATLARDAN BAŞQA İSTİFADƏSİ QƏTİ DAĞANDIR.

**İstifadə olunmuş bitki qoruma məhsulunun boş qabını dördə bir hissəsinə qədər təmiz su ilə dolduraraq yaxşı çalxalayın. Çalxalama suyunu çiləmə çəniyə boşaldın. Üç dəfə təkrarlayın.**

### ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLƏMƏTLƏRİ:

Bitki qoruma məhsulunun udulması halında vücut hərəkətlərində balanssızlıq, konvulsiya təbiqi sinir əlamətləri görünür. Daşınma və çiləmə zamanı artıq miqdarda dəriyə bulaşsa, özəlliklə üz hissəsində olmaq üzrə dəridə uyuşma, yanma və hissizlik kimi keçici dərzi həssaslıq əlamətləri ortaya çıxa bilər.

### İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ:

**Göz:** Təmas halında 15–20 dəqiqə ərzində göz açıqkən bol su ilə yuyun. Lazım olduqda tədqirdə həkimə müraciət edin.

**Dəri:** Təmas halında çirklənmiş qeyimləri çıxardın. Dərmanın dəydiyü vücut hissələri bol su və sabun ilə yuyun. Həkimə müraciət edin.

**Udma:** Dərhal tibbi yardım göstərin. Dərmanın mədədən çıxarılmasına həkim qərar verməlidir. Şüuru qapalı xəstəyə ağızdan heç bir şey yeməyin və qusdurmayın.

**Nəfəs alma:** Zərər göran insan təmiz havaya çıxarılmalıdır. Nəfəs alma çətinliyi mövcuddursa oksigen verin, nəfəs almırsa süni tənəffüs edin. Həkimə müraciət edin.

### ANTİDÖTÜ VƏ MÜALİCƏSİ:

Xüsusi bir antidot yoxdur. Zəhərlənmə halında əlamətlərə görə müalicə tətbiq olunur.

### DİQQƏT

### ZƏHƏRLİDİR

Açılmadan və istifadədən əvvəl təhlükəsizlik qaydalarını oxuyun. **ZƏRƏRLİK İFADƏLƏRİ (H):** H226 Alovlanan maye və buxar

H302 Udulması zərərlidir. H312 Dəri ilə təmas halında zərərlidir.

H315 Dəri təhrişinə yol açar. H332 Nəfəs almaSulmuş halında zərərlidir.

H335 Solunum yolu təhrişinə yol açabilir. H410 Su mühitində uzun zaman qalıcı, çox toksik təsir.

### DDİB İFADƏLƏRİ (P):

P210 İstidən/qutıldıcından/lovdan/isti səthlərdən uzaq saxlayın. – Siqaret çəkməyin.

P280 Qoruyucu əlcək/qoruyucu qeyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucudan istifadə edin. P302+P352 DƏRİ İLƏ TƏMAS HALINDA İSƏ: Bol sabun və su ilə yuyun.

P273 Ətraf mühitə veriləmədən uzaq durun. P501 İlgidəkiləri/qabını göstərilən əsasnaməyə uyğun aradan qaldırın.

EUH401 İnsan sağlığına və ətraf mühitə yönəlmis risklərinin qabağını almaq üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.

### XƏBƏRDARLIQ:

Dərmanı ətrafda taxıl, əkin torpaqları, otlaqları, mal-qaraya yayılmasına səbəb ola biləcək hava şəraitində tətbiq etməyin.

**HEYVANLARDAN QORUNMASI:** Amlar üçün zərərlidir. Bitkilərin çiçəklərinə çiləməyin.

### EHTİYYAT TƏDBİRLƏRİ:

Preparatın tətbiq olunduğu sahələrə uşaqlara giriş qadağa olunmalıdır. Preparatın insanlar tərəfindən tətbiqi zamanı kabinəli maşınlar vasitəsi ilə həyata keçirilməlidir.

### TƏTBIQDƏN SONRAKİ DÖVR:

Tətbiqdən sonra 1 gün müddətində dərmanlanmış əraziyə giriş qadağa olunmalıdır. Mütləq giriş lazım olduqda tədqirdə pambıqdan olan xüsusi qeyimləndir istifadə edilməlidir. Boyun və bələklər örtəlməlidir. Yuyulabilən papaq, kimyəvi davamlı əlcəklər və heç bir maddə keçirməyən ayaqqabıdan istifadə olunmalıdır. Qeyimlər hər istifadədən sonra təmizlənməlidir.

### İSTİFADƏ QAYDALARI:

**Məhdudiyyətlər:** Red Card 80 WG preparatının pH səviyyəsi 3-dən aşağı və yaxud 8,5-dən yuxarı olan suda həll etməyin. Hazır işi məhlulunu 6 saatdan çox saxlamayın.

Bu etikətdə göstərilməyən və uyğun qanunvericilik tərəfindən təstiq olunmamış meqsədlərdə istifadə etməyin.

Həyətəni bağlada istifadə etməyin.

### Gözləmə müddəti:

Dekorativ kələm, qarğıdalı, şəkər qarğıdalısı: tətbiqdən sonra 7 gün ərzində məhsulu yığmayın. Pambıq və paxlalarda: 21 gün ərzində məhsulu yığmayın. Pomidor: tətbiqdən sonra 1 gün ərzində məhsulu yığmayın Tütün: Göstəricilərə əsasən istifadə olunduqda tələb olunmur.

**ÜMUMİ İNSTRUKSIYA:** Bu preparat suda həll olunan qranul formasındadır. Qranul torpaq və çiləmə üsulu ilə istifadə olunur. Yüksək turş və yüksək qələvi şəraitində stabil deyil. O güclü turşuluğa, güclü qələviliyə və bəzi ağır metallar və duzlu torpaqla qarşı həssasdır. Yağışa qarşı dayanıqlığını artırmaq üçün istifadədən əvvəl mövcud yayıcı-yapıdırıcı maddələrdən

### ZƏRƏRLİLİK İŞARƏTLƏRİ:



### İSTİFADƏ OLUNACAĞI BİTKİ VƏ ZƏRƏRLİ ORGANİZMLƏR

Dekorativ kələm, pambıq, qarğıdalı, şəkər qarğıdalısı, paxlalılar, pomidor və tütündən zərərvericilərə qarşı

| Bitki Adı   | Zərərlilərin adı  | Məsarif norması və zamanı  | Son çiləmə ilə yığım arasındakı müddət |
|---|---|--|--|
| Dekorativ kələm   | Kələm sovkası (Crociodolomia pavonana) Kələm ağ kəpənəyi (Pteris rapae)                       | 470 – 940 qr/ha  | 7 gün<br>21 gün                        |
| Pambıq  | Yarpaq bükən (Budworms) Pambıq sovkası (Helicoverpa spp.)                                     | 940 qr və ya 1,2 kq/ha<br>235-470 qr/ha<br>Uyğun lərvəsinin qeyd olunmuş norması | 21 gün                                 |
| Paxlalılar (Yaşıl lobya, soya, mısır, yem paxlası, noxud) | Yarpaq bükən (Budworms) Pambıq sovkası (Helicoverpa spp.)                                     | 235 – 350 qr/ha  | 21 gün                                 |
| Tütün   | Yarpaq bükən (Budworms) Pambıq sovkası (Helicoverpa spp.) Tütün qarışması (Chrysodeixis spp.) | 33 qr / 100 lt su  | 21 gün                                 |

**İstehsal tarixi: 23.02.2019**

**İstifadə müddəti: 3 il**

**Partiya: N-IQC-23021937787-244**

İstehsalçı:  
INTERNATIONAL QUÍMICA DE COBRE S.A. DE C.V.  
CUAHUEMOC 1475-1 SANTA CRUZ ATOYAC DEL BENITO JUAREZ MEXICO C.P. 03310

İdخالçı: EMA MMC

Şəhər şöəsi, Sabuncu AZ1034 Bakı, Azərbaycan +994124503417



Xa – zərərli  
R – fraza: R22, R36/37/38  
S – fraza: S2; S13; S20/21  
S26; S46

**1Kg**

