



Valsaqlifin tətbiq qaydasi

BITKİ	MƏHV EDİLƏCƏK ALAQ	MƏSARİF NORMASI L/HA	ÇİLƏMƏNİN VAXTI VƏ METODU
MEYVƏ SITRUS ÜZÜM	Birillik Bir və ikilepeli alaqlar	2,0 – 4,0	Payızda və yazda alaqların vəqətasıyası dövründə çiləmək (Bitki mühafizə olunmaq şərti ilə)
MÜXTƏLİF ƏKNİNƏR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUS SAHƏLƏR (TAXİL, TƏRƏVƏZ, TEXNIKİ BITKİLƏR, GÜNBƏXAN, BOSTAN BIRILLİK GÜL BITKİLƏRİ)	Birillik bir və ikilepeli alaqlar Çoxillik Bir və ikilepeli Alaqalar Çoxillik alaqlar (donuz pitrağı, çayır, qamış, dəvətiyan və s.)	2,0 – 4,0 4,0 – 6,0 4,0 – 12,0	Yığımdan sonra alaq otların vəqətasıyası dövründə
BOŞ MEYDANÇALAR, DƏMİR YOL XƏTTİ, KANALLAR, INDİSTRİYAL MEYDANÇALAR	Koł - Ağac tipli bitkilər Çoxillik və Birillik alaqlar	4,0 – 12,0	Avqust ayının ortalarından yarpaqlar tökülmənə qədər çiləmək

Təvsiye olunan işçi məhlulunun məsarif norması 200 – 400 litr.

Istehsalçı:
INTERNACIONAL QUÍMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
CUAHUTEMOC 1475-1 SANTA CRUZ ATOYAC DEL, BENITO JUÁREZ MÉXICO C.P. 03310

İdxalçı:
EMA MMC-Sirketi
Şəhər şəhəsi, Sabuncu
370034 Bakı, Azərbaycan
+99412 450 34 17

Istehsal tarixi: 12.02.2019
İstifadə müddəti: 3 il
Partiya:
NIQC-12021988679-535



Xəbərdarlıq: Yarıldıq təvsiye olunanlar ümumi rəhbərlik üçün nəzərdə tutulub. Preparatın tətbiqi zamanı yerli şəraitdən aslı olaraq fərqli nticicələr göstərməsinə istehsalçı firma məsuliyyət daşıdır.

Bitki mühəvizi preparatı:

Valsaqlif herbisi birillik və çox illik, birləpəli və ikilepeli alaq otlarını, eləcədə ağac-kol və hidrofit bitkilərinidə tam məhv edir.

Təsir edici maddə: Clifosat - 360 q/l
Preparatın forması: SM (Sulu Məhlü)

Təsir mekanizmi: Valsaqlif 360 yüksək bioloji aktivliyə malikdir. Bitkiyə yarpaq və digər yaşıl organları vəsitiylə daxil olur. Bitkinin kökü də daxil olmaqla bütün organlara yayılır. 4-6 saat ərzində bitki tərəfindən mənimsinər. 5-7 gündən sonra bitki məhv olur. Birinci herbisid effekti 3-4 gündən tez olmayıraq, sarımtıl rəngdə özünü biruze verir, sonra rəng tündləşir və yarpaqlar tamamilə soluxaraq quruyur.

Toksikliyi: LD₅₀ oral 2000 mg/kg (Siçanlar üçün)

Istifade kategoriyası:

Ekotoksikliyi: Valsaqlif 360 praktiki olaraq etraf mühüt üçün təhlükəsizdir. Torpaqdan bitkiyə kecmir və torpaq aktivliyinə malik deyildir. Bu preparat tətbiq olunduandan sonra, hər hansı bitkinin ökilməsi mümkinəndir. Su menbələrin, anbarların və kanalizasiyaların preparatla çirkiləndirilməsinə yol verilməmişdir.

Saxlanması və dasınması: preparat mükemmel bağlı, orjinal yarıqlı qablardada, sərin və havalandırılan şəraitde, uşaqlardan, qida məhsullarından və içkildən uzadqa saxlanılmalıdır. Tez alışan maddələrdən və qızdırıcı eşyalardan uzaq olmalıdır. Daşınma zamanı bütün qaydalarla emel olunmalıdır.

Boş taraların məhv edilməsi

- Bosalmış taraların tekrar istifadəsinə yol verilməmişlidir!
- Utilizasiyaya təhliv verilməmişdən əvvəl onları ezmək, deşmek və ya sollarla yarasız veziyətə salmaq lazımdır!

Təhlükəsizlik tədbirləri:

Uyğun galen geyimde, maskada və gözlükde işləmək lazımdır! Preparatın gözə və deriye düşməsinə yol verilməmişlidir! Preparatla işləyin müddədə su içmək, siqaret çekmek və qida qəbul etmək olmaz! Çiləmə zamanı yaranan buxarla nefəs almış olmaz! Uşaqların preparatla təmasda olmasına imkan verilməmişlidir! Preparat qida məhsullarından, içkildən və heyvan yemindən uzaqda qorunmalıdır! Preparat heyvan gedə bildiyi yerlərdən uzaqda qorunmalıdır!

Həkimə məsləhətlər: Spesifik antidotu yoxdur. Sintomatik müalicə.

İlkin yardım:

Preparat deriye düşdükde cırıklmış geyim dərhal çıxarılır və dəri axar su ilə yuyulur! Vəziyyət ağırlaşarsa həkimə müraciyyət etmək lazımdır! Preparat gözə düşdükde, göz 15 dəqiqə axar su ilə yuyulmalıdır və sonra həkimə müraciət olunmalıdır!

Boğulma baş verdiğde zərərçəkən preparatla işlənilən ərazidən uzaqlaşdırılaraq, temiz havaya çıxarılmalıdır!

Nefəsalıma çətinləşəndə sünü nefəs verilməlidir! Həkim çağırılmalıdır! Preparat udduqda tez ağız boşluğunu və boğazı su ilə yaxalamaq və təcili olaraq "Təcili yardım" çağırılmalıdır! Preparatın yarığını həkimə təqdim etmək lazımdır!

