

Tesir edici madde: 5 % Lambda-Sigalotrin
Preparativforması: Emulsiyon Konsentratı (EC)
Valsambanın məsələ norması:

Bitki	Zərərverici	Preparatin məsələ norması l/ha
Alma	Meyvəyəyan, manana, alma güvəsi	0,4
Kartof	Kolorado böcəyi	0,1
Sakar çiçənduru	Manana, uzunburun, bira	0,15
Pambıq	Pambıq sovkası, manana, gəmə	0,3-0,5
Üzüm	Sakum güvəsi	0,2
Pomidor	Sovka	0,5
Qırğıdah	Qırğıdah milçəyi	0,2
Paxlalılar	Sovka	0,15
Kalam	Kalam güvəsi	0,25
Zeytin	Zeytin güvəsi	0,15
Dəvdi taxıl	Zələkimilər, manana, bit, zərərlə bağlıdır	0,15

Istehsalçı:
INTERNACIONAL QUÍMICA DE COBRE S.A. DE C.V.
CUAHUTEMOC 1475-1 SANTA CRUZ ATOYAC DEL. BENITO JUÁREZ MÉXICO C.P. 03310

İdxalçı:
EMA MMC Şirkəti
Şəhər şəhəsi, Sabunçu 370034 Bakı, Azərbaycan
+99412 450 34 17



Istehsal tarixi: 14.02.2019
İstifadə müddəti: 3 il
Partiya:
N-IQC-14021988525-574

Çilemə üçün məsələhət görülen işçi məhlulunun həcmi:

Meyve bağları: 1000-1500 l/ha

Tarla birkiləri: 200-400 l/ha

Çilemə arası interval: zərərvericinin görünməsi davam edərsə çilemə hər 10-14 gündən bir təkrarlanmalıdır.

Keyfiyyətli netice elde etmək üçün mehlul yaxşı çilənmeli, bitkinin bütün organları işlənmişdir. Əgər mehlulun damcıları bitki üzərində quruyarsa, onda yağış preparatın keyfiyyətini aşağı sala bilmez.

İşçi mehlulunun hazırlanması: Çileyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur və ora lazım olan miqdarda preparat əlavə olunur. Çəndəki mehlul qarışdırıla qarışdırıla qalan suda çəne əlavə olunur.



INSEKTİSID



VALSAMBA

Bitki mühafizəsi preparatı

VALSAMBA- Zərərvericilərə qarşı medə-bağırsaq və kontakt youlu ilə güclü və uzun müddətli (2-3 həftə) tesir göstərən insektisiddir. Həmçinin repellentiv (qorxutmaq) tesire de malikdir. Gənələrin artmasını saxlayır. Tesir edici maddə: 5 % Lambda-Sigalotrin

Preparativ forması:

Emulsiya

konsentratı

Toksikliyi:

LD50 oral (sığan) 923 mq/kg

Istifadə kateqoryası:

3-cü (Üçüncü)

Karantin müddəti:

24 saat

Tesir müddəti:

5 gündən -20 güne qədər

Etotoksikliyi: Arılar üçün toksikdir, arıların uçuşu vaxtı çilemə aparmaq olmaz! Su arxları və kanalizasyaları preparatla çirkəndirmək olmaz! Qarışması: İstehsalçı firmanın tövsiyəsinə əsasən preparat bir çox pestisidlər və gübərlərlə qarışa bilər. Ancaq məsələtə bilinir ki əvvəlcədən mehlulda qarışmasının qarışığın bitkiye tesiri test edilsin. Xəberdarlıq: Yarlıqda tösiye olunanlar ümumi rehberlik üçün nəzərdə tutulmuşdur. Preparatın tətbiqi zamanı yerli şəraitden aslı olaraq fərqli netice



Xa – zərərli

R – fraza: R22, R36/37/38

S – fraza: S2; S13; S20/21

S26; S46

0.250ml e

göstərməsinə istehsalçı firma məsuliyyət daşıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri:

- Uyğun gələn geyimdə, maskada və gözlükde işləmek lazımdır!
- Göze və deriye düşməsinə yol verilməmelidir!
- Preparatla işləyən zaman su içmək, sıqaret çəkmək və qida qəbul etmək olmaz!
- Çilemə zamanı yaranmış buxarla nəfəs almaq olmaz!
- Preparatın uşaqların elinə keçməsinə yol verilməlidir!
- Qıdanan və içmeli sudan uzaqda qorunmalıdır!
- Heyvanların gedə bilmədiyi yerlərdə saxlanılmamalıdır!

-Vəziyyət ağırlaşarsa həkime müraciət olunmalıdır!

-Gözə

düşdük

15

dəqiqə

ərzində

göz

axar

su

ilə

yuyulur

və həkime müraciət olunur!

-Boğulma

zamanı

zərər

çəkeni

preparatla

islənən

ərazi

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

əzəq

Həkime məsələhətlər: Spesifik antidotu yoxdur!
Simptomatik müalicə

Saxlanması və daşınması: Preparat mükemmel bağlı, orjinal yarıqlı qablardarda, serin və havalandırılan şəraitde, uşaqlardan gizli, qida məhsullarından və içkilərdən uzaq mesafədə saxlanılmalıdır. Tez alışan və qızdırıcı eşyalardan uzaq olmalıdır. Daşınma zamanı bütün qaydalarla emel olunmalıdır.

Böş taraların mahv edilmesi
-Boşalmış taraların tekrar istifadəsinə yol verilməlidir!
-Boş taralar utilizasiyaya verilmemişdən əvvəl onları deçmək və ezmək və s. yolu ilə yararsız hala salmaq lazımdır!

