



Təsir edici maddə: Xlorprifos (480 q4) və Sipermetrin (50 qr-1)
Preparatın forması: Emulsiya Konsentratı (EC)
Preparatın istifadə rəqləmenti:

Bitki	Məsarif norması kg/ha	Zərəverici	Tətbiq müddəti
Meyvə ağacları	1,0 – 1,5	Alma meyvəyəyənii (Cydia pomonella) Yarpaqbükən (Archips SSP) Ağ kəpənək (Bemisia tabaci) Yarpaq bittii (Aphis pomi) Yarpaq güvəsi (Stigmella phyllonoepter Sp) Çiçəkəyən, Mişarlayıcı, Gənə, Kaliforniya yastıcası	Veqetasiya ərzində
Kartof	0,5	Kalorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata)	Veqetasiya ərzində
Şəkər çuğunduru	1,2 – 1,5	Kompleks zərəvericilər	Veqetasiya ərzində
Taxıl	0,6 – 0,8	Kompleks zərəvericilər	Veqetasiya ərzində

Çiləmə üçün məsləhət bilinən işi məhlulun həcmi:

Meyvə bağlarında:1000-1500l-ha

Tarla bitkiləri: 200-400 l-ha

Qanşması: İstehsalçı şirkətin təklifinə görə preparat bir çox pestisid və kübərələrə qanşa bilər. Lakin əvvəlcədən test edilməsi vacibdir.

İşçi məhlulun hazırlanması: Çiləyicinin çəni yanına qədər su ilə doldurulur sonra ora lazım olan miqdarda preparat əlavə olunur.Çəndəki məhlul qarışdırılır qarışdırılacaq qalan su çənə əlavə olunur.

İstehsalçı:
INTERNACIONAL QUÍMICA DE
COBRE S.A. DE C.V.
CUAHUTEMOC 1475-1 SANTA CRUZ
ATOYAC DEL. BENITO JUÁREZ
MÉXICO C.P. 03310

İdخالçı:
EMA MMC-Şirkəti
Şəhər şosesi, Sabunçu
370034 Bakı, Azərbaycan
+99412 450 34 17



İstehsal tarixi:12.02.2019
İstifadə müddəti: 3 il
Partiya:
N-İQC-12021988558-479

INSEKTISİD

AgroIQC

VALSAREL 530

Valsarel gəmirici və sorucu zərəverici həşaratlara qarşı mübarizədə istifadə olunan kombinləşdirilmiş insektisiddir.

Xlorüvü birləşməli xlorprifosla, sintetik piretroid sipermetrinin qarışığı maddə bağırsağ fumiçatı və repelentiv(qorxutmaq) youlu ilə həşaratlara təsir göstərir.

Valsarel bitki toxumasına daxil olaraq həşaratın süfrəsinə məhv edir.

Toksikliyi: LD50 oral 790mq-kq(şiçanlar üçün)

- Təsədüfi daxilə qəbul etmək, nəfəs almaq təhlükəlidir!
İstifadə kateqoriyası: 2(ikinci)

Karantin müddəti: 28 (yirminisəkkiz) gündür

Ektoksiklik: Bal anlarına, balıqlara və quşlara toksiklidir!

-Su mənbələrin, hovuzların, anbarların və kəndəliyələrin preparatla çirkləndirməsinə yol verilməməlidir!

-Bitkilərin çiçəkləmə dövründə çiləmək olmaz!

Xəbərdarlıq: Yarıqda tövsiyə olunanlar ümumi rəhbərlik üçün nəzərdə tutulub. Preparatın tətbiqi zamanı yerli şəraitdən asılı olaraq fərqli nəticələr göstərməsinə istehsalçı firma məsuliyyət daşıyır.

İşdən Sonra:

- Sonrakı istifadə üçün texnika su və yuyucu preparatla mükəmməl yuyulmalıdır.
- İşçi geyimini dəyişdirib yumaq, gözlüyü, maskanı və əsasən əlcəyin iç tərəfini təmizləmək lazımdır.
- Yeməkdən, içməkdən və siqaret çəkməzdən əvvəl əlləri və bədənini preparatla çirklənmiş nahiyəsini su ilə yumaq lazımdır.

İlkin yardım:

- Çirklənmiş paltar çıxarıldan sonra preparatın bədəne düşdüyü nahiyə su ilə yuyulur
- Yardımlı üçün həkimə müraciət olunmalıdır!
- Preparat gözə düşdükdə 15 dəqiqə ərzində axar su ilə göz yuyulur və həkimə müraciət olunur!
- Boğulma zamanı zərər çəkən preparatla işləyən ərazidən uzaqlaşdırılıb təmiz havaya çıxarılır!
- Nəfəs alma çətinləşdikdə süni nəfəs verilməlidir!
- Həkim çağırılmalıdır!
- Preparatın yarlığı həkimə təqdim olunmalıdır!
- Preparatı udduqda tez ağız boşluğunu və boğazı su ilə yaxalamaq və təcili olaraq Təcili yardım çağırılmalıdır!

Həkimə məsləhətlər: Atropin Antididullur

Saxlanması və daşınması: Preparat mükəmməl bağlı, orijinal yarıqlı qabblarda, serin və havalandırılan şəraitdə, uşaqlardan, qida məhsullarından və içkilərdən uzaqda saxlanılmalıdır. Tez alışan maddələrdən və qızdırıcı əşyalardan uzaq olmalıdır.Daşınma zamanı bütün qaydalara əməl olunmalıdır

Boş taraların məhv edilməsi
-Boşalmış taraların təkrar istifadəsinə yol verilməməlidir!
-Utilizasiyaya təhvil verilməmişdən əvvəl onları əzmək, deşmək və.s yollarla yarırsız vəziyyətə salmaq lazımdır!



Xa – zərərlidir
R – fraza: R22, R36/37/38
S – fraza: S2; S13; S20/21
S26; S46

