

### İstifadə Ediləcək Bitkilər və İstifadə Miqdarları

İstifadə Sahəsi	100 Litr Su ilə Birlikdə	Damla Sulama ilə (L/ha)	Tətbiq Aralığı	Tətbiq Vaxtı
Tərəvəzlər	200 ml	5-6 L	10 gündə bir 2 dəfədən 6 dəfəyə qədər	Meyvə dövrünün əvvəlindən sonuna qədər
Sitrus Va Meyvə Ağacıları	200 ml	5-6 L	2 həftədə bir 3 dəfədən 4 dəfəyə qədər	Meyvanın formalaşması, meyvənin tutumu, böyüməsi və məhsul yığımından əvvəl
Çiyələk	200 ml	4-5 L	10 gündə bir 2 dəfədən 3 dəfəyə qədər	Çiçəklə, meyvə meydana gəlməsində
Bağ	200 ml	5-6 L	2 həftədə bir 3 dəfədən 4 dəfəyə qədər	Meyvələrin formalaşması, meyvələrin böyüməsi və rənglənmə dövründə
Şəkər Çuğunduru	200 ml	4-6 L	10 gündə bir 2 dəfədən 3 dəfəyə qədər	Məhsul yığımından dörd həftə əvvəl
Kartof	200 ml	4-6 L	10 gündə bir 2 dəfədən 3 dəfəyə qədər	Bükülmə meydana gəlməsindən sonra
Zeytun	200 ml	5-6 L	2 həftədə bir 3 dəfədən 4 dəfəyə qədər	Meyvə formalaşması, meyvənin böyüməsi və yığılması əvvəl
Banan	200 ml	5-6 L	20 gündə bir 2 dəfədən 4 dəfəyə qədər	Meyvə formalaşması, meyvənin böyüməsi və biçilməsindən əvvəl
Bəzək Bitkiləri	200 ml	5-6 L	20 gündə bir 1 dəfədən 3 dəfəyə qədər	Yarpaqlara və boy atma dövründə
Havuç, İspanaq, Kağı	200 ml	3-5 L	2 həftədə bir 1 dəfədən 3 dəfəyə qədər	Bitki boyu 10 - 15 sm olduqdan sonra məhsul əvvəlinə qədər
Fasulye, Mercimək	200 ml	-	1 dəfə	Bitki uzunluğu 10 - 15 sm olduqda
Buğda, Çeltik	200 ml	-	1 dəfə	Boy atma dövründə
Qarğıdalı, Günəbaxan, Canola	200 ml	5-6 L	1 dəfə	Bitki uzunluğu 10 - 15 sm olduqda
Pambır	200 ml	5-6 L	1 dəfə	Bitki uzunluğu 10-15 sm olduqda, ilk çiləmə üsulu ilə
Qovun, Garpız	200 ml	5-6 L	2 həftədə bir 2 dəfədən 3 dəfəyə qədər	Meyvə formalaşması, meyvənin böyüməsi və biçilməsindən əvvəl

Çiləmə üsulu ilə verildikdə, suvarma sisteminin son anlarında WINNER Ca-B verməyə başlayır və gübrə bitdikdə çiləmə dayandırılır. Bu tətbiqdə, cədvəldəki "damcı suvarma" miqdarları 1 qat artırılmalıdır.

**Qarşılıqlılıq:** WINNER Ca-B, kükürd və fosfor preparatları və gübrələrdən başqa digər gübrələr və dərmanlarla qarışdırıla bilər. Məhsulun uyğunlaşdırılması istiqamətində xüsusi istifadə ediləcək insektisit emkətinin nəzarət edilməsi tövsiyə edilir. Digər bitki qidası və ya qoruma məhsulları ilə qarışdırmadan həmişə əvvəlcədən sınaq keçirin.

# weBba

# SL

## WINNER Ca-B

### Azotlu Maye Organomineral Gübrə 55-0-0 +16 CaO



#### Zəmanətli məzmun

(%/w)

Üzvi Maddə	55
Ümumi Azot (N)	10
Suda Həll Olunan Kalsium Oksidi (CaO)	16
Suda Həll Olunan Bor (B)	0.2
Sərbəst Amin Turşuları	3.5
pH Diapazonu	3.3-5.3



Xalis çəki: 1 L / 1.55 Kq

#### İstehsalçı Firma

Webba Kimya A.Ş.

AOSB 3.Kısm Mah. 30.Cad. No:29

Döşəmealtı/ANTALYA/TÜRKİYE

Tel: 0 242 311 07 99 Fax: 0 242 311 07 88

www.webbakimya.com / info@webbakimya.com

#### Saxlama və xəbərdarlıqlar:

Öz qablaşdırması altında serin və quru şəraitdə (minimum -5°C -dən + 45°C-yə qədər) yaxşı havalandırılan birbaşa günəş işığı olmadan, məhsulun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri tolerantlıq həddlərindən kənarında dəyişmir. Qida və su mənbələrindən uzaq bir yerdə saxlanılmalıdır.

**Şirkət məsuliyyəti:** Şirkət məhsul etiketində göstərilən xüsusiyyətlərə görə məsuliyyət daşıyır və istifadəsi şirkətin nəzarətindədir. Müxtəlif istifadələrdə ilk sınaq etmək tövsiyə olunur. Buna görə, şirkət saxlama şəraitindən və ya istifadədən qaynaqlanan problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

**XƏBƏRDARLIQLAR:**  
İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL ETİKETİ OXUYUN.  
UŞAQLARDAN və QIDALARDAN UZAQ TUTUN.  
DƏRİ VƏ GÖZƏ TƏMAS ETDİRMƏYİN  
YALNIZ LAZIM OLAN YERLERDƏ İSTİFADƏ EDİN.  
HEÇ BİR HALDA UYGUN GÖRÜLƏN MİQDARDAN ARTIQ TƏTBIQ ETMƏYİN.  
TOPRAQ VƏ YA YAPRAQ ANALİZİ EDİLDİKDƏN SONRA  
GÜBRƏNİN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ TÖVSIYƏ OLUNUR.



İstehsal Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilir.  
Son İstifadə Tarixi: Qablaşdırma üzərində göstərilir.  
Yükləmə No: Qablaşdırma üzərində göstərilir.

Xalis çəki: 1 L / 1.55 kq



**EXCLUSIVE DISTRIBUTOR**  
EMA QSC

Sabuncu qəsəbəsi, şəhər şossesi  
AZ1034 Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası  
Tel: (+994 12) 450 34 17  
info@emaagro.com  
www.emaagro.com